

Dracon



 Stubble cultivator

 Καλλιεργητής βαρέος τύπου




efficient technological solutions

www.diskosvarna.gr

Stubble cultivator / Καλλιεργητής βαρέος τύπου




 Dracon is the new high-performance generation of stubble cultivator that brings long service life. The rigid, robust central frame is built to work up to 35cm even under very severe conditions due to vertical double spring protection against overloading.

The standard flattening discs, which are suspended in pairs via a rubber suspension, level the mixed and cultivated soil. After the rear roller, the cultivation is constant, precise and well-balanced.

Main features:

- ✓ 3 rows of tines
- ✓ Rigid 100x100mm or hydraulically folding frame
- ✓ Up to 35cm working depth
- ✓ Wings 275mm as standard equipment
- ✓ Leveling discs with rubber blocks



 Το Dracon αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά καλλιεργητών βαρέος τύπου υψηλής απόδοσης. Το βάθος εργασίας φτάνει τα 35cm ακόμη και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα δύο ελατήρια προσφέρουν απόλυτη προστασία, μέγιστη παραγωγικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Οι δίσκοι, οι οποίοι προστατεύονται από 4 λάστιχα καουτσούκ, αναμιγνύουν το καλλιεργημένο έδαφος και τέλος ο κύλινδρος επιτρέπει τη σταθερή, ισορροπημένη και ακριβή καλλιέργεια.



Κύρια χαρακτηριστικά:

- ✓ Τριών σειρών
- ✓ Σταθερό πλαίσιο 100x100mm ή υδραυλικά αναδιπλούμενο
- ✓ Μέχρι 35cm βάθος εργασίας
- ✓ Πλευρικά φτερά 275mm στο βασικό εξοπλισμό
- ✓ Non-stop προστασία δίσκων





 Shear bolt or double ring protection
 Με βίδα ασφαλείας ή προστασία με δύο ελατήρια



 The high frame size provides extremely high throughput
 Το υψηλό πλαίσιο παρέχει εξαιρετικά υψηλή απόδοση





 Non-stop protection created by 2 springs allows vertical move up to 30cm
 Τα 2 ελατήρια παρέχουν non-stop προστασία που φτάνει μέχρι τα 30cm



Stubble cultivator / Καλλιεργητής βαρέος τύπου

Rear roller options / Επιλογές κυλίνδρου



 Cage roller $\Phi 550\text{mm}$
 Σωληνοειδής κύλινδρος $\Phi 550\text{mm}$




 Spiral roller $\Phi 550\text{mm}$
 Σπινάλ κύλινδρος $\Phi 550\text{mm}$





 Steel ring roller $\Phi 580\text{mm}$
 Κύλινδρος βαρέος τύπου $\Phi 580\text{mm}$





 Rubber Roller $\Phi 580\text{mm}$
 Λαστιχένιος κύλινδρος $\Phi 580\text{mm}$

Optional features / Προαιρετικός εξοπλισμός








 Hydraulically controlled working depth
 Υδραυλικά ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας



 Reflective warning boards with or without lights
 Αντανακλαστικές πινακίδες με ή χωρίς φωτεινή ένδειξη

Technical data / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Model / Μοντέλο	 Number of tines Αριθμός σταβριών	 Working width Πλάτος εργασίας	 Transport width Πλάτος μεταφοράς	 Weight with cage roller Βάρος με σωληνοειδή κύλινδρο	 Tractor power Ισχύς τρακτέρ
Dracon 300	10	300	300	1960	120-200
Dracon 350	12	350	350	2210	135-225
Dracon 400	13	400	400	2535	160-250
Dracon R 400	13	400	300	2970	160-250
Dracon R 500	16	500	300	3385	205-300
Dracon RT 600	19	600	300	4610	235-360

Complete solutions / Ολοκληρωμένες λύσεις



Dealer

 **PAPA DOPOULOS**

FILIRIA GOUMENISSA 61 300 GREECE

Tel. +30 2343 0 41 683 Fax: +30 2343 0 41 746

www.diskosvarna.gr info@diskosvarna.gr